



AMT Logistics

شركة اتجاهات المدن للنقل

HEAVY HAUL AND LOWBED TRANSPORT

Company Profile

بروفایل الشركة

Integrated heavy transport and lowbed solutions across Saudi Arabia for projects, factories, ports, energy, and industrial cargo.

حلول متكاملة للنقل الثقيل واللوايد داخل المملكة للمشاريع والمصانع والموانئ وقطاعات الطاقة والكمولات الصناعية.

Hydraulic lowbeds, special lowbed standard lowbeds, flatbeds

لوايد هيدروليك، سبيشل منخفضة،
لوايد عادية، وسطحات

Route planning, permits, escort, loading, securing

تخطيط المسار، التصاريح، المرافقة،
التحميل، والتثبيت

COMPANY OVERVIEW

Heavy cargo movement with planning before motion

AMT supports heavy and oversized cargo moves where weight, dimensions, route, permits, escort, loading, and securing must be coordinated before dispatch.

AMT
نظرة عامة

نقل الحمولات الثقيلة يبدأ بالتخطيط قبل الحركة

تدعم والابعاد والمسار والتصاريح والمراقبة والتحميل والتثبيت قبل التشغيل.

عمليات نقل الحمولات الثقيلة والضخمة التي تحتاج مراجعة الوزن

طن/200t

Load planning up to 200 tons

تخطيط حمولات 200 طن حسب

نوع / 5 type

Lowbed and flatbed fleet families

خمس فئات رئيسية من اللواريات والسطحات

ساعة/24h

Operational service availability stated on site

خدمة تشغيلية 24 ساعة حسب ما يذكر الموقع

السعودية/KSA

Coverage across Saudi routes and cities

تغطية داخل مدن ومناطق المملكة

Who is AMT?

Ittijahat Al Mudun for Transportation Company, known as AMT Logistics, provides heavy haul and lowbed transport solutions across Saudi Arabia, selecting the trailer type according to cargo weight, dimensions, loading method, and route conditions.

The operating scope includes cargo review, route planning, permits when required, escort, loading, securing, and delivery.

AMT؟

AMT تقدم حلول النقل الثقيل واللواريات داخل

من هي

شركة اتجاهات المدن للنقل السعودية، مع اختيار نوع اللواريات حسب وزن الحمولة وابعادها وطريقة التحميل وطبيعة المسار.

تشمل الخدمة مراجعة بيانات الحمولة، تخطيط المسار، التصاريح عند الحاجة، المرافقة، التحميل، التثبيت، والنقل حتى التسليم.



HOW AMT WORKS

Four controlled steps from request to delivery

Each move starts with cargo and route data, then operating requirements are reviewed before assigning the right equipment.

ألية العمل

أربع خطوات واضحة من الطلب إلى التسليم

كل طلب يبدأ ببيانات الحمولة والمسار، ثم تتم مراجعة المتطلبات قبل اختيار المعدة المناسبة للتشغيل.

01

Send cargo data

Equipment type, photos, pickup and delivery city, required date, and any known dimensions.

إرسال بيانات الحمولة

نوع المعدة والصور ومدينة
التحميل والتسليم والتاريخ
والأبعاد المتاحة.

02

Review weight, dimensions, route

Check height, width, center of gravity, road constraints, and site entry points.

مراجعة الوزن والأبعاد والمسار

فحص الارتفاع والعرض ومركز
الثقل وعوائق الطريق ومدخل
الموقع.

03

Select lowbed and setup

Assign hydraulic, dolly, special lowdeck, standard lowbed, or flatbed based on the move.

اختيار اللويد والتجهيزات

تحديد اللويد الهيدروليكي أو
الدليات أو السبيشيل أو العادي أو
السطحة حسب المهمة.

04

Load, transport, deliver

Coordinate loading, securing, escort when needed, movement, and handover at delivery.

التحميل والنقل والتسليم

تنسيق التحميل والتثبيت والمرافقة
عند الحاجة والحركة حتى التسليم.

Operating principle: trailer choice is not based on the name alone. It follows the verified cargo weight, dimensions, loading method, site readiness, route, distance, permits, and securing plan.

مبدأ التشغيل: اختيار اللويد لا يعتمد على الاسم فقط، بل على وزن الحمولة وأبعادها وطريقة التحميل وجاهزية الموقع والمسار والمسافة والتصاريف وخطة التثبيت.



SERVICES AND CARGO

Heavy transport for construction, industrial, energy, and port cargo

AMT covers transport and support work connected directly to the move.

الخدمات والحمولات

نقل ثقيل لخدمات الإنشاءات والصناعة والطاقة والموانئ

تغطي AMT أعمال النقل والخدمات المساندة المرتبطة مباشرة بتنفيذ الحمولة.

Precast concrete and bridges

Precast elements, bridge beams, concrete girders, and large concrete components.

الجسور والخرسانة مسبقة الصب
العناصر الخرسانية والكميرات والجسور والقطع
الخرسانية الضخمة.

Heavy equipment and machinery

Excavators, cranes, bulldozers, loaders, forklifts, and site equipment.

المعدات والآليات الثقيلة
الحفارات والكريبات والبلدوزرات والشبيلات
والرافعات الشوكية ومعدات المواقع.

Power and industrial cargo

Transformers, generators, production lines, tanks, and industrial machinery.

خدمات الطاقة والصناعة
المحولات والمولدات وخطوط الإنتاج والخرانات
والماكينات الصناعية.

Oil, gas, pipes, and skids

Steel pipes, oversized skids, tanks, site units, and oil and gas project cargo.

النفط والغاز والانايب
المواسير الفولاذية والوحدات الصناعية والخرانات
وحدات الموقع ومعدات مشاريع النفط والغاز.

Modular rooms and flat loads

Ready-made rooms, mobile offices, temporary buildings, tanks, and long columns.

الغرف الجاهزة والحمولات المستقيمة
الغرف الجاهزة والمكاتب المتنقلة والمباني المؤقتة والخرانات
والعمدة الطويلة.

Supporting services

Route planning, permits, escort vehicles, loading, unloading, securing, and port/intercity moves.

الخدمات المساندة
تخطيط المسار والتصاريح والمرافقة والتحميل والتفريغ
والثبوت والنقل بين المدن والموانئ.



FLEET PLANNING MATRIX

Lowbed and flatbed families

The final configuration is confirmed after weight, dimensions, route, loading method, and permit needs are reviewed.

الاسطول فئات اللوابد والسطحات

يتم اعتماد التكوين النهائي بعد مراجعة الوزن والأبعاد والمسار وطريقة التحميل ومتطلبات التصاريح.

Dolly planning

دليات



Planning role

Add axles and distribute weight for super-heavy cargo such as bridges, industrial equipment, tanks, and oil and gas machinery.

Indicative planning band

Up to 200 tons by study for the largest configurations.

الفئة والدور التشغيلي

اللوابد الدليات: لزيادة عدد المحاور وتوزيع الوزن للحمولات الضخمة جدا مثل الجسور والمعدات الصناعية والخزانات.

يتحمل اوزان تصل الى 200 طن

FLEET PLANNING MATRIX

Lowbed and flatbed families

The final configuration is confirmed after weight, dimensions, route, loading method, and permit needs are reviewed.

الاسطول

فئات اللوابع والسطحات

يتم اعتماد التكوين النهائي بعد مراجعة الوزن والأبعاد والمسار وطريقة التحميل ومتطلبات التصاريح.

Hydraulic

هيدروليكي



Planning role

Low hydraulic deck with adjustable loading angle and more precise weight distribution for heavy equipment.

Indicative planning band

Approx. 30-120 tons by review depending on axle count.

الفئة والدور التشغيلي

اللوابع الهيدروليكي: سطح منخفض قابل للضبط وزاوية تحميل منخفضة للحمولات الثقيلة وشديدة الثقل.

يتحمل اوزان تصل الى 120 طن

FLEET PLANNING MATRIX

Lowbed and flatbed families

The final configuration is confirmed after weight, dimensions, route, loading method, and permit needs are reviewed.

الاسطول

فئات اللوابد والسطحات

يتم اعتماد التكوين النهائي بعد مراجعة الوزن والأبعاد والمسار وطريقة التحميل ومتطلبات التصاريح.

Special lowdecks

منخفض سببشيل



Planning role

Ultra-low deck for tall or sensitive equipment requiring better height clearance and stability.

Indicative planning band

Engineered per move.

الفئة والدور التشغيلي

اللوابد السببشيل المنخفضة: سطح منخفض خاص للمعدات العالية أو الثقيلة التي تحتاج خلوص ارتفاع وثبات أعلى.

مخصص للحمولات المرتفعة

FLEET PLANNING MATRIX

Lowbed and flatbed families

The final configuration is confirmed after weight, dimensions, route, loading method, and permit needs are reviewed.

الأسطول

فئات اللوإبد والسطحات

يتم اعتماد التكوين النهائي بعد مراجعة الوزن والأبعاد والمسار وطريقة التحميل ومتطلبات التصاريح.

Flatbed

سطحة



Planning role

Open decks for long straight loads including modular rooms, tanks, and industrial columns.

الفئة والدور التشغيلي

السطحات: أسطح مفتوحة للحمولات الطويلة والمستقيمة مثل الغرف الجاهزة والخزانات والأعمدة الصناعية.

Indicative planning band

Load dependent.

يتحمل اوزان

FLEET PLANNING MATRIX

Lowbed and flatbed families

The final configuration is confirmed after weight, dimensions, route, loading method, and permit needs are reviewed.

الأسطول

فئات اللوإبد والسطحات

يتم اعتماد التكوين النهائي بعد مراجعة الوزن والأبعاد والمسار وطريقة التحميل ومتطلبات التصاريح.

Standard lowbed

لوإبد عادي



Planning role

Practical lowbeds for medium-heavy equipment and fast site-to-city movements.

الفئة والدور التشغيلي

اللوإبد العادية: حلول عملية للمعدات المتوسطة والثقيلة والتنقلات السريعة بين المواقع والمدن.

Indicative planning band

Up to 25/30 tons by review for larger standard setups.

يتحمل اوزان 25 الى 30 طن

Work

Photos of Our Work

اعمالنا

صور من اعمالنا



Lobad Dolly trailer – 16 axles

لوبد دليات محاور 16

Load bed trailer (Dolly) 16 axles carrying

لوبد دليات 16 محاور يحمل جسر
خرساني ضخم

Load

Massive concrete bridge

الحمولة

جسر خرساني ضخم

Work

Photos of Our Work

اعمالنا

صور من اعمالنا



Lobad Dolly trailer – 16 axles

لوبد دليات محور 16

Load bed trailer (Dolly) 16 axles carrying

لوبد دليات 16 محاور يحمل جسر
خرساني ضخم

Load

Massive concrete bridge

الحمولة

جسر خرساني ضخم

Work

Photos of Our Work

اعمالنا

صور من اعمالنا



Lobad Dolly trailer – 11 axles

A lowbed trailer (11 axles) carrying a massive steel bridge

لوبد دليات محور 11

لوبد دليات 11 محور يحمل جسر حديدي ضخم

Load

A huge steel bridge

الحمولة

جسر حديدي ضخم

Work

Photos of Our Work

اعمالنا

صور من اعمالنا



flatbed

A flatbed truck loaded with a massive industrial column

Load

A long industrial column

سطحة

لسطحة محملة بعمود صناعي ضخم

الحمولة

عمود صناعي طويل

Work

Photos of Our Work

اعمالنا

صور من اعمالنا



lobad hydraulic

A hydraulic crane (100-ton) loaded
on a lowbed trailer

Load

Hydraulic crane – 100 tons

هيدروليک

هيدروليک محملة كرين 100 طن

الحمولة

كرين

Work

Photos of Our Work

اعمالنا

صور من اعمالنا



lobad hydraulic

A hydraulic excavator (55-ton)
loaded on a lowbed trailer

Load

Hydraulic excavator – 55 tons

هيدروليكي

هيدروليكي محملة حفار 55 طن

الحمولة

حفار

Work

Photos of Our Work

اعمالنا

صور من اعمالنا



flatbed

A flatbed truck loaded with a
prefabricated house

Load

Prefabricated house

سطحه

سطحة محمله بيت جاهز

الحمولة

بيت جاهز

Work

Photos of Our Work

اعمالنا

صور من اعمالنا



lobad

A crawler bulldozer loaded on a heavy-duty lowbed trailer

Load
bulldozer

لوبد منخفض

لوبد سببشيل منخفض محمل
بلدوزر 29 طن

الحمل
بلدوزر

FLEET IN THE FIELD

Equipment selected by cargo geometry and route constraints

These official site images show how different load shapes require different support, deck height, and axle distribution.

الاسطول في الميدان

اختيار المعدة حسب شكل الحمولة وقيود المسار

توضح صور الموقع الرسمي اختلاف الدعم وارتفاع السطح وتوزيع المحاور حسب طبيعة الحمولة.



Hydraulic / dolly lowbed for steel bridge sections

لوبد للجسور الحديدية

Long steel cargo requiring axle support and route clearance.

حمولة حديدية طويلة تحتاج دعم محاور ومراجعة الخلو.



Hydraulic lowbed carrying road equipment

لوبد هيدروليك لمعدات الطرق

Heavy road machinery with securing and route checks.

معدة طرق ثقيلة مع التثبيت ومراجعة المسار.



Flatbed carrying industrial tank sections

سطحة تحمل خزانا صناعيا

Open deck for long industrial tanks and straight cargo.

سطح مفتوح للخزانات الصناعية والحمولات المستقيمة.

COVERAGE AND SECTORS

Saudi routes connected to projects, ports, factories, and industrial corridors

AMT's official coverage pages highlight major regions and project corridors across the Kingdom.

SAUDI ARABIA COVERAGE

Key cities and industrial routes

نطاق التغطية في المملكة العربية السعودية

المدن الرئيسية ومسارات النقل الصناعي

Riyadh
الرياض

Jeddah
جدة

Dammam / Khobar
الدمام والخبر

Jubail
الجبيل

Yanbu
ينبع

Makkah / Madinah
مكة والمدينة

Qassim
القصيم

Abha / Khamis
ابها وخميس مشيط

التغطية والقطاعات مسارات داخل المملكة مرتبطة بالمشاريع والموانئ والمصانع

تعرض صفحات التغطية الرسمية المدن والممرات التشغيلية الرئيسية داخل المملكة.

Contracting 01 المقاولات

Factories 02 المصانع

Oil and gas 03 النفط والغاز

Energy 04 الطاقة

Ports 05 الموانئ

Mining 06 التعدين

Government projects 07 المشاريع الحكومية

Industrial sites 08 المواقع الصناعية

Coverage planning considers city access, port movements, industrial zones, mountain routes, project timing, road clearance, and the relationship between pickup and delivery site readiness.

براعي تخطيط التغطية مداخل المدن وحركة الموانئ والمناطق الصناعية والمسارات الجبلية وتوقيتات المشاريع وخلوص الطريق وجاهزية موقعي التحميل والتسليم.

Ready for technical load review

AMT's quote workflow depends on complete cargo and route information.

التواصل وبيانات عرض السعر

جاهزون لمراجعة الحمولة فنيا

يعتمد عرض السعر لدى AMT على اكتمال بيانات الحمولة والمسار.



AMT Logistics

Heavy haul and lowbed transport in Saudi Arabia.

شركة اتجاهات المدن للنقل

لوايد ونقل معدات ثقيلة داخل المملكة العربية السعودية.

Mobile / WhatsApp
+966 55 239 8005

Landline
9200 13547

Email
jamal@amtlogistic.com

Website
www.amtlogistic.com

العنوان

وادي بيدة، شارع هارون الرشيد، السلي، الرياض

ساعات العمل

السبت - الخميس 8:00 ص - 6:30 م،
والجمعة مغلق

Required quote data: equipment type, weight, dimensions, pickup city, delivery city, required date, and load photos if available.

بيانات عرض السعر: نوع المعدة، الوزن، الأبعاد، مدينة التجميع، مدينة التسليم، التاريخ المطلوب، وصور الحمولة إن وجدت.

Source basis: official AMT Logistics website pages for home, services, fleet, cargo, coverage, projects, and contact details. Snapshot date: 10 August 2026.